

IBERITAL



特色咖啡爱好者，汇聚力量

# Iberital VISTA

双锅炉技术



您的目标在地平线上，IBERITAL VISTA 就是您前进的动力。

Iberital VISTA系列咖啡机采用生态设计，操作更舒适、制作更高效。机器高度能够让您更好的观察顾客、和他们互动，轻松的进行个性化定制服务。

Iberital VISTA采用触摸显示屏，自动控制萃取参数，精度更高。

Iberital VISTA系列咖啡机配备双锅炉系统，一个锅炉用于咖啡制作，另一个锅炉用于热水和蒸汽。咖啡师可以更精准的设置温度，同时保证保温度的稳定性，即使在高峰时段和客流量大的咖啡店也能保障咖啡的品质。

IBERITAL VISTA - 刻在我们的DNA里

Iberital VISTA

双锅炉

用特色咖啡与客户建立联系



双锅炉系统

保温锅炉和智能节能管理

PID电子温度控制

为每种剂量选择预冲液量。  
可选择预冲液的开/关时间。

TFT触摸显示屏

触摸板带白色LED灯

咖啡师区域 有LED照明

以毫升为单位的电子剂量（4杯+连续）

符合人体工程学设计的过滤器

符合人体工程学的滴水盘可提高操作舒适度

锅炉自动补水



锅炉排水龙头位于滴水盘中央

每个工作日可编程自动开/关功能

可快速、便捷对机器进行维护

全新人体工学蒸汽控制器

流量控制

暖杯器

IB Connect 互联技术 (可选)



有三种外观可选

选择你想要的



白色


黑色

彩色



黑色背光

有两种规格可选



规格型号	2个冲煮头	3个冲煮头
锅炉容量	3 L	4 L
蒸汽锅炉容量	8.3 L	11.5 L
功率	4200 W	4200 W
重量	60.6 Kg	91 Kg
尺寸 (长x宽x高)	845 x 672 x 460 mm	1016 x 672 x 460 mm
支撑腿正面距离 侧面距离: 349mm	552 mm	828 mm