



FAEMA



伝統と革新の融合

挑戦し続けるエスプレッソコーヒーマシンメーカー

FAEMA History

FAEMAは1945年にイタリア・ミラノで創業し、世界で初めて容積式ポンプを搭載したエスプレッソコーヒーマシンの製造を開始しました。

1956年にはプロサイクリングとエスプレッソ文化の本質的な結びつきにいち早く着目し、現代のスポンサーシップやコミュニティへの参加に至るまで、長い間コーヒーのサブカルチャー革命の波に積極的に参加しています。



1945

カルロ・エルネスト・ヴァレンテが
イタリア・ミラノに
コーヒーマシン工場を設立

1960

2つのボイラー付きマシンの
発売を開始



1961

世界初のボルメトリック
ポンプ搭載のE61を発売

1960-70

イタリアのマーケットリーダーとして
サイクリングチームのスポンサーに



1991

ジウジアーロの芸術的才能が存分に発揮されたE91を製造
自動診断システムなど
当時の最先端技術を取り入れた
革新的でエレガントなマシン



2000

フルオートマシンX3の
製造を開始



2016

E71の製造を開始



2018

さらに進化したE71Eを発表
ミラノにFAEMAフラッグシップ
ストアをオープン



2019


Presidentの製造を開始



2021

60周年を記念し「Faema E61 1 Group Anniversaryモデル」を発売
また、E61デザインを刷新したバッグパネル
「Limited Edition Panel」も数量限定で制作





エスプレッソコーヒーマシン史に 名を刻む伝説のモデル

FAEMAは1961年に初めてポンプ圧送による熱循環システムやE61 Groupを搭載した「FAEMA E61」を開発しました。
その後、この機能は多くのマシンに採用され、エスプレッソコーヒーマシンの歴史を動かした伝説のモデルとなりました。
今でも色褪せることのないそのデザインと機能性は、時を超え世界中のコーヒープロフェッショナルに愛されています。

E61



E61

世界初、容積式ポンプを 搭載した革命的マシン

E61は、水に理想的な9気圧の
圧力を与え、抽出プロセス全体を
通して圧力を一定に保つため
容積式ポンプを使用した
世界で最初のマシンです。



パネルのカスタマイズ可能

赤いネオンが特徴のE61。
バックパネルは付替え可能。
オリジナルのパネルで、
個性を表現することができます。

色褪せることのない クラシックデザイン

1961年発売からオリジナル
デザインを受け継ぐ外見、
ボディは洗練された
ステンレス製です。

更新し続ける機能

オリジナルモデルのデザインと素材を維持しながらも、自動ボイラー充填、内蔵容積式ポンプ、
ポンプとボイラー圧力を制御する2つの圧力計、調節可能な「サーマルバランシングシステム (Faema社特許)」
などの装置を更新し、安定した湯温での抽出を可能にします。



E61

LINE UP

2タイプの抽出操作

レバー式のマニュアル「E61 LEGEND」と
ボタン式のセミオート「E61 JUBILÈ」があります。

E61 LEGEND にはプリインフュージョンシステム

抽出レバーで蒸らしを手動操作、
思いのままに蒸らし時間をコントロールできます。

Option

スチームワンドは可動式に変更することもできます。



E61 JUBILÈ A/1



E61 JUBILÈ A/2



E61 LEGEND S/1



E61 LEGEND S/2



E61 LEGEND S/3

ORIGINAL CUSTOMIZATION

E61はバックパネルを変更することが可能です。

パネルのカラーや素材を選択しお好みのグラフィックやロゴを印刷または抜き文字することができ自由にカスタマイズを楽しむことができます。

標準カラーサンプル




DW-2197MT
ウォールナット
板柁 (横目)



DW-2208MT
オーク
板柁 (横目)



DW-2214MT
ウォールナット
板目 (横目)



透明アクリル

制作事例



ロゴやグラフィックのデータをご用意ください。
他の素材、カラー、デザインをご希望の場合はご相談ください。



提供するコーヒーに妥協を許さない 最新機能搭載モデル

水量、蒸らし、抽出時間などグループごとに抽出方法を設定できるGTiシステムを搭載。
多くのスタッフがエスプレッソコーヒーマシンを使用する場合でも安定した高いクオリティを維持することが可能です。
カラーバリエーションやバックパネルのカスタマイズ、各パーツカラーを選択できるなど、
コンセプトに合わせてマシンをカスタマイズできることも魅力の一つです。

E71E



E71E

独立したグループで最適な抽出設定が可能

E71Eは、各グループの温度、水量、蒸らし、抽出時間の設定、さらにポンプ圧力の調整も可能で、使用するコーヒーの種類に合わせて最適な抽出方法をカスタマイズすることができます。グループごとにディスプレイ表示があり、さらに操作が簡単になりました。

人間工学に基づいて設計された スチームワンド

柔軟性を高めるために再設計された新しいワンドは、マシンの最も革新的な機能の1つです。バリスタがより大きなミルクジャグで作業できるように長さが長くなり、またコールドタッチテクノロジーにより、使用後も熱くならない構造で安全に使用できます。ワンドグリップは人間工学に基づいて開発。絶妙な傾きをつけたグリップが作業をサポートします。



最新のフィルターホルダー搭載

新しく再設計されたハンドルは、人間工学に基づき最大限の快適さと高いパフォーマンスを提供します。カップの底をフラットにすることによりタンピング時に安定性があり、またクリーニングも簡単に行えるようになりました。

E71E

LINE UP



E71E GTi A/2 White



E71E GTi A/3 White



E71E GTi A/2 Black



E71E GTi A/3 Black



White Backlights standard



Standard



Black with Wood



Back lights

E71E

COLOR SELECTION

E71Eはオプションでパーツのカラーを変えることが可能です。
下記4種からお選びください。



E71E

CUSTOMIZATION

E71Eはバッグパネルを変更することが可能です。

FAEMAオリジナルパネル、またはお好みのカラーやグラフィックを入れて自由にカスタマイズを楽しむことができます。



GOLD



COPPER



VIVAIO




VIVAIO BACKLIGHT



FOLIAGE BLUE



FOLIAGE GREEN



President GTi



1960年代の代表モデルの外観に
最新テクノロジーを兼ね備えた存在感

細部への気配りと情熱を持ったエスプレッソコーヒーマシンPresidentは、
すべてのバリスタのニーズを満たすよう様々なアプローチを具体化しています。
グループごとに熱制御されたGTiシステムを搭載し、
あらゆる種類のコーヒーに適した温度と注入時間を管理可能。
また人間工学に基づいて設計されたフィルターホルダー、高さ調節可能なドリフトレー、
タッチスクリーンはコーヒースペシャリストの作業をスムーズにし、パフォーマンスを向上させます。



President GTi A/2



President GTi A/3

President GTi

CUSTOMIZATION


Presidentはバッグパネルを変更することが可能です。
FAEMAオリジナルパネル、またはお好みのカラーやグラフィックを入れて
自由にカスタマイズを楽しむことができます。



WEAVE 01



WEAVE 02



GRID 02



GRID 03




MESH 01



MESH 02



FOLIAGE BLACK



E98UP

丈夫なスチール性でメンテナンスが簡単
シンプルで使いやすいエレガントなモデル

E98UPは、丈夫なスチール性で使いやすくメンテナンスが簡単、エレガントで用途の広いマシンです。
信頼性の高い高性能熱システムや、人間工学に基づいたフィルターホルダー、LED付きボタンパッドを搭載。
またグループのライト(オプション)を使用することで作業スペースを照らすことができます。
置く場所に合わせて選べる3色をご用意しています。



E98UP A/2 White



Black



Red

COFFEE DOSING GRINDERS

GROUND BREAKER

オートタンパー付き

コーヒー豆のグラインドとプレスの2つのアクションを行うことができるため、時間とスペースの最適化を図ることが可能です。スムーズなカスタム設定可能な4.3インチタッチスクリーンや、コーヒー豆の補充とクリーニングが簡単に行えるスマートな形状のホッパーを搭載しています。



ホッパー容量	1.5kg - 1.7kg
グラインドスピード	4.1g/s
グラインダー直径(mm)	64
サイズ W×D×H (mm)	215×400×580
重さ	19kg
電源	単相 200V
消費電力	320W
刃の形状	フラット
回転数	1450r.p.m.
交換目安	1500kg

MF On Demand

シングルとダブルの設定が可能で、設定した挽き時間、粒度分布およびメンテナンスの必要性をディスプレイに表示します。高さ調整可能なホルダー付き、日々のメンテナンスも簡単に行うことができます。



ホッパー容量	1.2kg
グラインドスピード	1.7g/s
グラインダー直径(mm)	64
サイズ W×D×H (mm)	194×368×510
重さ	10kg
電源	単相 100V
消費電力	460W
刃の形状	フラット
回転数	1400r.p.m.
交換目安	700kg

TECHNICAL DATA



	E61 JUBILÈ A/1	E61 JUBILÈ A/2	E61 LEGEND S/1	E61 LEGEND S/2	E61 LEGEND S/3
スチームワンド数	2	2	1	1	2
ホットウォーターワンド数	1	1	1	1	1
ボイラー容量(リットル)	6	11	6	11	17.5
独立コーヒーボイラー数	-	-	-	-	-
独立コーヒーボイラー容量(CC)	-	-	-	-	-
サイズ W×D×H (mm)	550×540×565	715×540×565	550×540×565	715×540×565	955×540×565
重さ(kg)	51	60	51	60	80
電源	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V
消費電力	2,700W	3,300W	2,700W	3,300W	4,000W



E71E GTi A/2	E71E GTi A/3	President GTi A/2	President GTi A/3	E98UP A/2	
2	2	2	2	2	スチームワンド数
1+3	1+3	1+3	1+3	1	ホットウォーターワンド数
7	7	7	7	11	ボイラー容量(リットル)
2	3	2	3	-	独立コーヒーボイラー数
600	600	600	600	-	独立コーヒーボイラー容量(CC)
794×619×484	1,034×619×484	820×630×505	1,040×630×505	820×518×552	サイズ W×D×H (mm)
77	95	77	90	63	重さ(kg)
三相 200V	三相 200V	三相 200V	三相 200V	三相 200V	電源
5,200W	6,200W	5,200W	6,200W	3,300W	消費電力

 FAEMA.COM

 FAEMA_OFFICIAL



Market Expansion
Services by
www.dksh.com



DKSHマーケットエクспанションサービスジャパン株式会社 テクノロジー事業部門 産業機械部

本社 〒108-8360 東京都港区三田3-4-19 Phone: 03-5730-7650

大阪 〒542-0081 大阪市中央区南船場4-3-11 豊田ビル Phone: 06-6271-2432

Email: tec.jp@dksh.com, URL : www.dksh.jp/faema

2022 07TS0.5